Промо Walter Розкатники TC420 - TC430

Початок: **25.10.2021** Закінчення: **17.12.2020**

Пропозиція: **Знижка 60% на розкатники серії TC420 / TC430**

Асортимент: Розкатники згідно з переліком Курс євро: **30,83**

Мітчик деформуючий (розкатник)	Різьба	Допуск різьби і тип хвостовика	Підвід ЗОР і тип канавок	Ціна за 1 шт., грн	Акційна ціна за 1 шт., грн
Розкатники для метричної різьби 6H з підсиленим хвостовиком і зовнішнім підводом ЗОР					
TC420-M2-C0-WW60AD	M2	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	~~2146,69~~	**858,68**
TC420-M2-C0-WW60BA	M2	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	~~2233,63~~	**893,45**
TC420-M2.5-C0-WW60AD	M2.5	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	~~1751,45~~	**700,58**
TC420-M2.5-C0-WW60BA	M2.5	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	~~1926,26~~	**770,50**
TC420-M3-C0-WW60AD	M3	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	~~1668,52~~	**667,41**
TC420-M3-C0-WW60BA	M3	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	~~1838,08~~	**735,23**
TC420-M4-C0-WW60AD	M4	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	~~1549,52~~	**619,81**
TC420-M4-C0-WW60BA	M4	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	~~1706,13~~	**682,45**
TC420-M5-C0-WW60AD	M5	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	~~1668,52~~	**667,41**
TC420-M5-C0-WW60BA	M5	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	~~1838,08~~	**735,23**
TC420-M6-C0-WW60AD	M6	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	~~1905,91~~	**762,36**
TC420-M6-C0-WW60BA	M6	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	~~2099,52~~	**839,81**
TC420-M8-C0-WW60AD	M8	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	~~2384,08~~	**953,63**
TC420-M8-C0-WW60BA	M8	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	~~2621,47~~	**1048,59**
TC420-M10-C0-WW60AD	M10	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	~~2862,26~~	**1144,90**
TC420-M10-C0-WW60BA	M10	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	~~3146,82~~	**1258,73**
Розкатники для метричної різьби 6H з підсиленим хвостовиком і внутрішнім підводом ЗОР					
TC420-M5-C1-WW60AD	M5	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~2482,43~~	**992,97**

Мітчик деформуючий (розкатник)	Різьба	Допуск різьби і тип хвостовика	Підвід ЗОР і тип канавок	Ціна за 1 шт., грн	Акційна ціна за 1 шт., грн
TC420-M5-C1-WW60BA	M5	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~2733,70~~	**1093,48**
TC420-M6-C1-WW60AD	M6	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~2838,52~~	**1135,41**
TC420-M6-C1-WW60BA	M6	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~3123,70~~	**1249,48**
TC420-M8-C1-WW60AD	M8	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~3560,87~~	**1424,35**
TC420-M8-C1-WW60BA	M8	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~3900,00~~	**1560,00**
TC420-M10-C1-WW60AD	M10	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~4273,04~~	**1709,22**
TC420-M10-C1-WW60BA	M10	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~4679,99~~	**1872,00**
Розкатники для метричної різьби 6H з підсиленим хвостовиком і внутрішнім підводом ЗОР					
TC420-M5-C2-WW60AD	M5	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~2774,08~~	**1109,63**
TC420-M5-C2-WW60BA	M5	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~3049,09~~	**1219,64**
TC420-M6-C2-WW60AD	M6	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~3167,47~~	**1266,99**
TC420-M6-C2-WW60BA	M6	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~3493,04~~	**1397,22**
TC420-M8-C2-WW60AD	M8	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~3967,82~~	**1587,13**
TC420-M8-C2-WW60BA	M8	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~4340,56~~	**1736,22**
TC420-M10-C2-WW60AD	M10	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~4747,82~~	**1899,13**
TC420-M10-C2-WW60BA	M10	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~5222,60~~	**2089,04**
Розкатники для метричної різьби 6H з підсиленим хвостовиком і зовнішнім підводом ЗОР					
TC420-M2-C6-WW60AD	M2	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~2601,13~~	**1040,45**

Мітчик деформуючий (розкатник)	Різьба	Допуск різьби і тип хвостовика	Підвід ЗОР і тип канавок	Ціна за 1 шт., грн	Акційна ціна за 1 шт., грн
TC420-M2-C6-WW60BA	M2	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~2858,87~~	**1143,55**
TC420-M2.5-C6-WW60AD	M2.5	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~2238,26~~	**895,30**
TC420-M2.5-C6-WW60BA	M2.5	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~2462,08~~	**984,83**
TC420-M3-C6-WW60AD	M3	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~2078,87~~	**831,55**
TC420-M3-C6-WW60BA	M3	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~2285,74~~	**914,30**
TC420-M3.5-C6-WW60AD	M3.5	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~2004,26~~	**801,70**
TC420-M3.5-C6-WW60BA	M3.5	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~2204,35~~	**881,74**
TC420-M4-C6-WW60AD	M4	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~1980,52~~	**792,21**
TC420-M4-C6-WW60BA	M4	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~2180,91~~	**872,36**
TC420-M5-C6-WW60AD	M5	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~2133,13~~	**853,25**
TC420-M5-C6-WW60BA	M5	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~2346,47~~	**938,59**
TC420-M6-C6-WW60AD	M6	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~2438,34~~	**975,34**
TC420-M6-C6-WW60BA	M6	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~2682,52~~	**1073,01**
TC420-M8-C6-WW60AD	M8	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~3045,70~~	**1218,28**
TC420-M8-C6-WW60BA	M8	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~3350,60~~	**1340,24**
TC420-M10-C6-WW60AD	M10	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~3662,60~~	**1465,04**
TC420-M10-C6-WW60BA	M10	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~4035,65~~	**1614,26**
Розкатники для метричної різьби 6H з підсиленим хвостовиком і забірним конусом E					
TC420-M5-CF-WW60AD	M5	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	форма заборного конуса E	~~2482,43~~	**992,97**
TC420-M5-CF-WW60BA	M5	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	форма заборного конуса E	~~2733,70~~	**1093,48**
TC420-M6-CF-WW60AD	M6	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	форма заборного конуса E	~~2838,52~~	**1135,41**
TC420-M6-CF-WW60BA	M6	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	форма заборного конуса E	~~3123,70~~	**1249,48**
TC420-M8-CF-WW60AD	M8	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	форма заборного конуса E	~~3560,87~~	**1424,35**
TC420-M8-CF-WW60BA	M8	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	форма заборного конуса E	~~3900,00~~	**1560,00**
TC420-M10-CF-WW60AD	M10	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	форма заборного конуса E	~~4273,04~~	**1709**

Мітчик деформуючий (розкатник)	Різьба	Допуск різьби і тип хвостовика	Підвід ЗОР і тип канавок	Ціна за 1 шт., грн	Акційна ціна за 1 шт., грн
TC420-M10-CF-WW60BA	M10	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	форма заборного конуса E	~~4679,99~~	**1872,00**
Розкатники для метричної різьби 6G з підсиленим хвостовиком і зовнішнім підводом ЗОР					
TC420-M3-E6-WW60AD	M3	6GX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~2078,87~~	**831,55**
TC420-M3.5-E6-WW60AD	M3.5	6GX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~2004,26~~	**801,70**
TC420-M4-E6-WW60AD	M4	6GX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~1980,52~~	**792,21**
TC420-M5-E6-WW60AD	M5	6GX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~2133,13~~	**853,25**
TC420-M6-E6-WW60AD	M6	6GX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~2438,34~~	**975,34**
TC420-M8-E6-WW60AD	M8	6GX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~3045,70~~	**1218,28**
TC420-M10-E6-WW60AD	M10	6GX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~3662,60~~	**1465,04**
Розкатники для метричної різьби 6G з підсиленим хвостовиком і забірним конусом E					
TC420-M5-EF-WW60AD	M5	6GX, підсилений хвостовик	форма заборного конуса E	~~2482,43~~	**992,97**
TC420-M5-EF-WW60BA	M5	6GX, підсилений хвостовик	форма заборного конуса E	~~2733,70~~	**1093,48**
TC420-M6-EF-WW60AD	M6	6GX, підсилений хвостовик	форма заборного конуса E	~~2838,52~~	**1135,41**
TC420-M6-EF-WW60BA	M6	6GX, підсилений хвостовик	форма заборного конуса E	~~3123,70~~	**1249,48**
TC420-M8-EF-WW60AD	M8	6GX, підсилений хвостовик	форма заборного конуса E	~~3560,87~~	**1424,35**
TC420-M8-EF-WW60BA	M8	6GX, підсилений хвостовик	форма заборного конуса E	~~3900,00~~	**1560,00**
TC420-M10-EF-WW60AD	M10	6GX, підсилений хвостовик	форма заборного конуса E	~~4273,04~~	**1709,22**
TC420-M10-EF-WW60BA	M10	6GX, підсилений хвостовик	форма заборного конуса E	~~4679,99~~	**1872,00**
Розкатники для метричної різьби 6H з підсиленим хвостовиком і зовнішнім підводом ЗОР					
TC420-M12-L0-WW60AD	M12	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	~~3337,04~~	**1334,82**
TC420-M12-L0-WW60BA	M12	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	~~3662,60~~	**1465,04**
TC420-M14-L0-WW60AD	M14	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	~~3832,17~~	**1532,87**
TC420-M14-L0-WW60BA	M14	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	~~4205,21~~	**1682,08**
TC420-M16-L0-WW60AD	M16	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	~~4306,95~~	**1722,78**
TC420-M16-L0-WW60BA	M16	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	~~4714,22~~	**1885,69**
TC420-M20-L0-WW60AD	M20	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	~~5731,30~~	**2292,52**
Розкатники для метричної різьби 6H з підсиленим хвостовиком і внутрішнім підводом ЗОР					

Мітчик деформуючий (розкатник)	Різьба	Допуск різьби і тип хвостовика	Підвід ЗОР і тип канавок	Ціна за 1 шт., грн	Акційна ціна за 1 шт., грн
TC420-M12-L1-WW60AD	M12	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~4951,61~~	**1980,64**
TC420-M12-L1-WW60BA	M12	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~5459,99~~	**2184,00**
TC420-M16-L1-WW60AD	M16	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~6375,64~~	**2550,26**
TC420-M16-L1-WW60BA	M16	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~7020,30~~	**2808,12**
TC420-M8x1-L1-WW60AD	M8x1	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~3900,00~~	**1560,00**
TC420-M10x1-L1-WW60AD	M10x1	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~4679,99~~	**1872,00**
TC420-M12x1-L1-WW60AD	M12x1	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~5459,99~~	**2184,00**
TC420-M12x1.5-L1-WW60AD	M12x1.5	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~5459,99~~	**2184,00**
TC420-M14x1.5-L1-WW60AD	M14x1.5	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~6239,68~~	**2495,87**
Розкатники для метричної різьби 6H з підсиленим хвостовиком і внутрішнім підводом ЗОР					
TC420-M12-L2-WW60AD	M12	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~5561,73~~	**2224,69**
TC420-M12-L2-WW60BA	M12	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~6104,34~~	**2441,74**
TC420-M14-L2-WW60AD	M14	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~6511,30~~	**2604,52**
TC420-M14-L2-WW60BA	M14	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~7155,64~~	**2862,26**
TC420-M16-L2-WW60AD	M16	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~7325,21~~	**2930,08**
TC420-M16-L2-WW60BA	M16	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~8037,38~~	**3214,95**
TC420-M20-L2-WW60AD	M20	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~10004,34~~	**4001,74**

Мітчик деформуючий (розкатник)	Різьба	Допуск різьби і тип хвостовика	Підвід ЗОР і тип канавок	Ціна за 1 шт., грн	Акційна ціна за 1 шт., грн
TC420-M20-L2-WW60BA	M20	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~10988,12~~	**4395,25**
TC420-M24-L2-WW60AD	M24	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~15633,89~~	**6253,56**
TC420-M24-L2-WW60BA	M24	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~17193,58~~	**6877,43**
TC420-M8x1-L2-WW60AD	M8x1	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~4340,56~~	**1736,22**
TC420-M10x1-L2-WW60AD	M10x1	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~5222,60~~	**2089,04**
TC420-M12x1-L2-WW60AD	M12x1	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~6104,34~~	**2441,74**
TC420-M12x1.5-L2-WW60AD	M12x1.5	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~6104,34~~	**2441,74**
TC420-M14x1.5-L2-WW60AD	M14x1.5	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~7155,64~~	**2862,26**
TC420-M16x1.5-L2-WW60AD	M16x1.5	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~8037,38~~	**3214,95**
Розкатники для метричної різьби 6H з підсиленим хвостовиком і зовнішнім підводом ЗОР					
TC420-M12-L6-WW60AD	M12	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~4273,04~~	**1709,22**
TC420-M12-L6-WW60BA	M12	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~4679,99~~	**1872,00**
TC420-M14-L6-WW60AD	M14	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~5019,12~~	**2007,65**
TC420-M14-L6-WW60BA	M14	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~5493,91~~	**2197,56**
TC420-M16-L6-WW60AD	M16	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~5629,56~~	**2251,82**
TC420-M16-L6-WW60BA	M16	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~6206,08~~	**2482,43**
TC420-M20-L6-WW60AD	M20	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~7698,25~~	**3079,30**
TC420-M20-L6-WW60BA	M20	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~8478,25~~	**3391,30**
Розкатники для метричної різьби 6H з підсиленим хвостовиком і забірним конусом E					
TC420-M12-LF-WW60AD	M12	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	форма заборного конуса E	~~4951,61~~	**1980,64**

Мітчик деформуючий (розкатник)	Різьба	Допуск різьби і тип хвостовика	Підвід ЗОР і тип канавок	Ціна за 1 шт., грн	Акційна ціна за 1 шт., грн
TC420-M16-LF-WW60AD	M16	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	форма заборного конуса E	~~6375,64~~	**2550,26**
Розкатники для метричної різьби 6H з підсиленим хвостовиком і зовнішнім підводом ЗОР					
TC420-M12-N6-WW60AD	M12	6GX, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~4273,04~~	**1709,22**
TC420-M14-N6-WW60AD	M14	6GX, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~5019,12~~	**2007,65**
TC420-M16-N6-WW60AD	M16	6GX, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~5629,56~~	**2251,82**
Розкатники для метричної різьби 6G з підсиленим хвостовиком і забірним конусом E					
TC420-M12-NF-WW60AD	M12	6GX, хвостовик з заниженням	форма заборного конуса E	~~4951,61~~	**1980,64**
TC420-M16-NF-WW60AD	M16	6GX, хвостовик з заниженням	форма заборного конуса E	~~6375,64~~	**2550,26**
Розкатники для метричної різьби 6H з підсиленим хвостовиком і зовнішнім підводом ЗОР					
TC430-M3-C0-WW60EL	M3	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	~~1990,69~~	**796,28**
TC430-M4-C0-WW60EL	M4	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	~~1848,26~~	**739,30**
TC430-M5-C0-WW60EL	M5	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	~~1990,69~~	**796,28**
TC430-M6-C0-WW60EL	M6	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	~~2271,86~~	**908,74**
TC430-M8-C0-WW60EL	M8	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	~~2841,91~~	**1136,76**
TC430-M10-C0-WW60EL	M10	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	~~3425,21~~	**1370,08**
Розкатники для метричної різьби 6H з підсиленим хвостовиком і внутрішнім підводом ЗОР					
TC430-M5-C1-WW60EL	M5	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~2960,60~~	**1184,24**
TC430-M6-C1-WW60EL	M6	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~3380,82~~	**1352,33**
TC430-M8-C1-WW60EL	M8	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~4239,43~~	**1695,77**
TC430-M10-C1-WW60EL	M10	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~5086,95~~	**2034,78**
Розкатники для метричної різьби 6H з підсиленим хвостовиком і внутрішнім підводом ЗОР					
TC430-M5-C2-WW60EL	M5	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~3302,82~~	**1321,13**
TC430-M6-C2-WW60EL	M6	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~3764,65~~	**1505,86**

Мітчик деформуючий (розкатник)	Різьба	Допуск різьби і тип хвостовика	Підвід ЗОР і тип канавок	Ціна за 1 шт., грн	Акційна ціна за 1 шт., грн
TC430-M8-C2-WW60EL	M8	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~4714,22~~	**1885,69**
TC430-M10-C2-WW60EL	M10	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~5663,78~~	**2265,51**
Розкатники для метричної різьби 6H з підсиленим хвостовиком і зовнішнім підводом ЗОР					
TC430-M3-C6-WW60EL	M3	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~2390,87~~	**956,35**
TC430-M4-C6-WW60EL	M4	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~2278,95~~	**911,58**
TC430-M5-C6-WW60EL	M5	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~2451,91~~	**980,76**
TC430-M6-C6-WW60EL	M6	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~2804,91~~	**1121,96**
TC430-M8-C6-WW60EL	M8	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~3493,04~~	**1397,22**
TC430-M10-C6-WW60EL	M10	6HX, 2BX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~4205,21~~	**1682,08**
Розкатники для метричної різьби 6H з підсиленим хвостовиком і внутрішнім підводом ЗОР					
TC430-M12-L1-WW60EL	M12	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~5934,78~~	**2373,91**
TC430-M16-L1-WW60EL	M16	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~7596,51~~	**3038,60**
TC430-M8x1-L1-WW60EL	M8x1	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~4645,77~~	**1858,31**
TC430-M10x1-L1-WW60EL	M10x1	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~5595,95~~	**2238,38**
TC430-M10x1.25-L1-WW60EL	M10x1.25	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~5595,95~~	**2238,38**
TC430-M12x1-L1-WW60EL	M12x1	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~6511,30~~	**2604,52**
TC430-M12x1.25-L1-WW60EL	M12x1.25	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~6511,30~~	**2604,52**
TC430-M12x1.5-L1-WW60EL	M12x1.5	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~6511,30~~	**2604,52**
TC430-M14x1.5-L1-WW60EL	M14x1.5	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~7426,64~~	**2970,66**

Мітчик деформуючий (розкатник)	Різьба	Допуск різьби і тип хвостовика	Підвід ЗОР і тип канавок	Ціна за 1 шт., грн	Акційна ціна за 1 шт., грн
TC430-M16x1.5-L1-WW60EL	M16x1.5	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без канавок	~~8579,99~~	**3432,00**
Розкатники для метричної різьби 6H з підсиленим хвостовиком і внутрішнім підводом ЗОР					
TC430-M12-L2-WW60EL	M12	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~6613,04~~	**2645,22**
TC430-M16-L2-WW60EL	M16	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~8715,64~~	**3486,26**
TC430-M8x1-L2-WW60EL	M8x1	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~5189,00~~	**2075,60**
TC430-M10x1-L2-WW60EL	M10x1	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~6239,68~~	**2495,87**
TC430-M10x1.25-L2-WW60EL	M10x1.25	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~6239,68~~	**2495,87**
TC430-M12x1-L2-WW60EL	M12x1	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~6714,47~~	**2685,79**
TC430-M12x1.25-L2-WW60EL	M12x1.25	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~7257,69~~	**2903,08**
TC430-M12x1.5-L2-WW60EL	M12x1.5	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~7257,69~~	**2903,08**
TC430-M14x1.5-L2-WW60EL	M14x1.5	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~8512,16~~	**3404,86**
TC430-M16x1.5-L2-WW60EL	M16x1.5	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	~~9597,38~~	**3838,95**
Розкатники для метричної різьби 6H з підсиленим хвостовиком і зовнішнім підводом ЗОР					
TC430-M12-L6-WW60EL	M12	6HX, 2BX, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	~~4917,39~~	**1966,96**

Ціни вказано без урахування ПДВ.
Термін поставки до 2 тижнів з моменту замовлення.
Ціну може бути змінено відповідно до зміни курса євро.