

Промо Walter Розкатники TC420 - TC430



Початок:	25.10.2021	Закінчення:	17.12.2020
Пропозиція:	Знижка 60% на розкатники серії TC420 / TC430		
Асортимент:	Розкатники згідно з переліком	Курс євро:	30,60

Мітчик деформуючий (розкатник)	Різьба	Допуск різьби і тип хвостовика	Підвід ЗОР і тип каналов	Ціна за 1 шт., грн	Акційна ціна за 1 шт., грн
-----------------------------------	--------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------------


Розкатники для метричної різьби 6Н з підсиленням хвостовиком і зовнішнім підводом ЗОР

TC420-M2-C0-WW60AD	M2	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без каналов	2130,68	852,27
TC420-M2-C0-WW60BA	M2	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без каналов	2216,97	886,79
TC420-M2.5-C0-WW60AD	M2.5	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без каналов	1738,39	695,36
TC420-M2.5-C0-WW60BA	M2.5	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без каналов	1911,89	764,76
TC420-M3-C0-WW60AD	M3	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без каналов	1656,07	662,43
TC420-M3-C0-WW60BA	M3	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без каналов	1824,37	729,75
TC420-M4-C0-WW60AD	M4	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без каналов	1537,96	615,18
TC420-M4-C0-WW60BA	M4	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без каналов	1693,40	677,36
TC420-M5-C0-WW60AD	M5	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без каналов	1656,07	662,43
TC420-M5-C0-WW60BA	M5	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без каналов	1824,37	729,75
TC420-M6-C0-WW60AD	M6	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без каналов	1891,69	756,68
TC420-M6-C0-WW60BA	M6	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без каналов	2083,86	833,54
TC420-M8-C0-WW60AD	M8	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без каналов	2366,30	946,52
TC420-M8-C0-WW60BA	M8	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без каналов	2601,92	1040,77
TC420-M10-C0-WW60AD	M10	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без каналов	2840,90	1136,36
TC420-M10-C0-WW60BA	M10	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без каналов	3123,34	1249,34

Розкатники для метричної різьби 6Н з підсиленням хвостовиком і внутрішнім підводом ЗОР

TC420-M5-C1-WW60AD	M5	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	2463,91	985,56
--------------------	----	--------------------------------	---	---------	--------

Мітчик деформуючий (розкатник)	Різьба	Допуск різби і тип хвостовика	Підвід ЗОР і тип каналов	Ціна за 1 шт., грн	Акційна ціна за 1 шт., грн
TC420-M5-C1-WW60BA	M5	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	2713,30	1085,32
TC420-M6-C1-WW60AD	M6	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	2817,34	1126,94
TC420-M6-C1-WW60BA	M6	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	3100,39	1240,16
TC420-M8-C1-WW60AD	M8	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	3534,30	1413,72
TC420-M8-C1-WW60BA	M8	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	3870,90	1548,36
TC420-M10-C1-WW60AD	M10	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	4241,16	1696,46
TC420-M10-C1-WW60BA	M10	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	4645,08	1858,03
Розкатники для метричної різби 6Н з підсиленим хвостовиком і внутрішнім підводом ЗОР					
TC420-M5-C2-WW60AD	M5	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	2753,39	1101,36
TC420-M5-C2-WW60BA	M5	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	3026,34	1210,54
TC420-M6-C2-WW60AD	M6	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	3143,84	1257,54
TC420-M6-C2-WW60BA	M6	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	3466,98	1386,79
TC420-M8-C2-WW60AD	M8	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	3938,22	1575,29
TC420-M8-C2-WW60BA	M8	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	4308,17	1723,27
TC420-M10-C2-WW60AD	M10	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	4712,40	1884,96
TC420-M10-C2-WW60BA	M10	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	5183,64	2073,46
Розкатники для метричної різби 6Н з підсиленим хвостовиком і зовнішнім підводом ЗОР					
TC420-M2-C6-WW60AD	M2	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	2581,72	1032,69



Мітчик деформуючий (розкатник)	Різьба	Допуск різьби і тип хвостовика	Підвід ЗОР і тип канавок	Ціна за 1 шт., грн	Акційна ціна за 1 шт., грн
TC420-M2-C6-WW60BA	M2	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	2837,54	1135,02
TC420-M2.5-C6-WW60AD	M2.5	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	2221,56	888,62
TC420-M2.5-C6-WW60BA	M2.5	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	2443,72	977,49
TC420-M3-C6-WW60AD	M3	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	2063,36	825,34
TC420-M3-C6-WW60BA	M3	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	2268,68	907,47
TC420-M3.5-C6-WW60AD	M3.5	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	1989,31	795,72
TC420-M3.5-C6-WW60BA	M3.5	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	2187,90	875,16
TC420-M4-C6-WW60AD	M4	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	1965,74	786,30
TC420-M4-C6-WW60BA	M4	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	2164,64	865,86
TC420-M5-C6-WW60AD	M5	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	2117,21	846,88
TC420-M5-C6-WW60BA	M5	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	2328,97	931,59
TC420-M6-C6-WW60AD	M6	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	2420,15	968,06
TC420-M6-C6-WW60BA	M6	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	2662,51	1065,00
TC420-M8-C6-WW60AD	M8	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	3022,97	1209,19
TC420-M8-C6-WW60BA	M8	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	3325,61	1330,24
TC420-M10-C6-WW60AD	M10	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	3635,28	1454,11
TC420-M10-C6-WW60BA	M10	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	4005,54	1602,22
Розкатники для метричної різьби 6Н з підсиленням хвостовиком і забірним конусом Е					
TC420-M5-CF-WW60AD	M5	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	форма заборного конуса Е	2463,91	985,56
TC420-M5-CF-WW60BA	M5	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	форма заборного конуса Е	2713,30	1085,32
TC420-M6-CF-WW60AD	M6	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	форма заборного конуса Е	2817,34	1126,94
TC420-M6-CF-WW60BA	M6	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	форма заборного конуса Е	3100,39	1240,16
TC420-M8-CF-WW60AD	M8	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	форма заборного конуса Е	3534,30	1413,72
TC420-M8-CF-WW60BA	M8	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	форма заборного конуса Е	3870,90	1548,36
TC420-M10-CF-WW60AD	M10	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	форма заборного конуса Е	4241,16	1696,96

Мітчик деформуючий (розкатник)	Різьба	Допуск різьби і тип хвостовика	Підвід ЗОР і тип канавок	Ціна за 1 шт., грн	Акційна ціна за 1 шт., грн
TC420-M10-CF-WW60BA	M10	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	форма заборного конуса Е	4645,08	1858,03
Розкатники для метричної різьби 6G з підсиленням хвостовиком і зовнішнім підводом ЗОР					
TC420-M3-E6-WW60AD	M3	6GX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	2063,36	825,34
TC420-M3.5-E6-WW60AD	M3.5	6GX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	1989,31	795,72
TC420-M4-E6-WW60AD	M4	6GX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	1965,74	786,30
TC420-M5-E6-WW60AD	M5	6GX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	2117,21	846,88
TC420-M6-E6-WW60AD	M6	6GX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	2420,15	968,06
TC420-M8-E6-WW60AD	M8	6GX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	3022,97	1209,19
TC420-M10-E6-WW60AD	M10	6GX, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	3635,28	1454,11
Розкатники для метричної різьби 6G з підсиленням хвостовиком і забірним конусом Е					
TC420-M5-EF-WW60AD	M5	6GX, підсилений хвостовик	форма заборного конуса Е	2463,91	985,56
TC420-M5-EF-WW60BA	M5	6GX, підсилений хвостовик	форма заборного конуса Е	2713,30	1085,32
TC420-M6-EF-WW60AD	M6	6GX, підсилений хвостовик	форма заборного конуса Е	2817,34	1126,94
TC420-M6-EF-WW60BA	M6	6GX, підсилений хвостовик	форма заборного конуса Е	3100,39	1240,16
TC420-M8-EF-WW60AD	M8	6GX, підсилений хвостовик	форма заборного конуса Е	3534,30	1413,72
TC420-M8-EF-WW60BA	M8	6GX, підсилений хвостовик	форма заборного конуса Е	3870,90	1548,36
TC420-M10-EF-WW60AD	M10	6GX, підсилений хвостовик	форма заборного конуса Е	4241,16	1696,46
TC420-M10-EF-WW60BA	M10	6GX, підсилений хвостовик	форма заборного конуса Е	4645,08	1858,03
Розкатники для метричної різьби 6H з підсиленням хвостовиком і зовнішнім підводом ЗОР					
TC420-M12-L0-WW60AD	M12	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	3312,14	1324,86
TC420-M12-L0-WW60BA	M12	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	3635,28	1454,11
TC420-M14-L0-WW60AD	M14	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	3803,58	1521,43
TC420-M14-L0-WW60BA	M14	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	4173,84	1669,54
TC420-M16-L0-WW60AD	M16	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	4274,82	1709,93
TC420-M16-L0-WW60BA	M16	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	4679,05	1871,62
TC420-M20-L0-WW60AD	M20	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР, без канавок	5688,54	2275,42
Розкатники для метричної різьби 6H з підсиленням хвостовиком і внутрішнім підводом ЗОР					

Мітчик деформуючий (розкатник)	Різьба	Допуск різби і тип хвостовика	Підвід ЗОР і тип каналов	Ціна за 1 шт., грн	Акційна ціна за 1 шт., грн
TC420-M12-L1-WW60AD	M12	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	4914,67	1965,87
TC420-M12-L1-WW60BA	M12	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	5419,26	2167,70
TC420-M16-L1-WW60AD	M16	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	6328,08	2531,23
TC420-M16-L1-WW60BA	M16	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	6967,93	2787,17
TC420-M8x1-L1-WW60AD	M8x1	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	3870,90	1548,36
TC420-M10x1-L1-WW60AD	M10x1	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	4645,08	1858,03
TC420-M12x1-L1-WW60AD	M12x1	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	5419,26	2167,70
TC420-M12x1.5-L1-WW60AD	M12x1.5	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	5419,26	2167,70
TC420-M14x1.5-L1-WW60AD	M14x1.5	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	6193,13	2477,25
Розкатники для метричної різби 6Н з підсиленням хвостовиком і внутрішнім підводом ЗОР					
TC420-M12-L2-WW60AD	M12	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	5520,24	2208,10
TC420-M12-L2-WW60BA	M12	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	6058,80	2423,52
TC420-M14-L2-WW60AD	M14	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	6462,72	2585,09
TC420-M14-L2-WW60BA	M14	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	7102,26	2840,90
TC420-M16-L2-WW60AD	M16	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	7270,56	2908,22
TC420-M16-L2-WW60BA	M16	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	7977,42	3190,97
TC420-M20-L2-WW60AD	M20	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	9929,70	3971,88

Мітчик деформуючий (розкатник)	Різьба	Допуск різби і тип хвостовика	Підвід ЗОР і тип каналов	Ціна за 1 шт., грн	Акційна ціна за 1 шт., грн
TC420-M20-L2-WW60BA	M20	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	10906,15	4362,46
TC420-M24-L2-WW60AD	M24	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	15517,26	6206,90
TC420-M24-L2-WW60BA	M24	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	17065,31	6826,12
TC420-M8x1-L2-WW60AD	M8x1	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	4308,17	1723,27
TC420-M10x1-L2-WW60AD	M10x1	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	5183,64	2073,46
TC420-M12x1-L2-WW60AD	M12x1	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	6058,80	2423,52
TC420-M12x1.5-L2-WW60AD	M12x1.5	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	6058,80	2423,52
TC420-M14x1.5-L2-WW60AD	M14x1.5	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	7102,26	2840,90
TC420-M16x1.5-L2-WW60AD	M16x1.5	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	7977,42	3190,97
Розкатники для метричної різби 6Н з підсиленням хвостовиком і зовнішнім підводом ЗОР					
TC420-M12-L6-WW60AD	M12	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	4241,16	1696,46
TC420-M12-L6-WW60BA	M12	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	4645,08	1858,03
TC420-M14-L6-WW60AD	M14	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	4981,68	1992,67
TC420-M14-L6-WW60BA	M14	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	5452,92	2181,17
TC420-M16-L6-WW60AD	M16	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	5587,56	2235,02
TC420-M16-L6-WW60BA	M16	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	6159,78	2463,91
TC420-M20-L6-WW60AD	M20	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	7640,82	3056,33
TC420-M20-L6-WW60BA	M20	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	8415,00	3366,00
Розкатники для метричної різби 6Н з підсиленням хвостовиком і забірним конусом Е					
TC420-M12-LF-WW60AD	M12	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	форма заборного конуса Е	4914,67	1965,87

Мітчик деформуючий (розкатник)	Різьба	Допуск різьби і тип хвостовика	Підвід ЗОР і тип каналов	Ціна за 1 шт., грн	Акційна ціна за 1 шт., грн
TC420-M16-LF-WW60AD	M16	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	форма заборного конуса Е	6328,08	2531,23
Розкатники для метричної різьби 6Н з підсиленням хвостовиком і зовнішнім підводом ЗОР					
TC420-M12-N6-WW60AD	M12	6GX, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	4241,16	1696,46
TC420-M14-N6-WW60AD	M14	6GX, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	4981,68	1992,67
TC420-M16-N6-WW60AD	M16	6GX, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	5587,56	2235,02
Розкатники для метричної різьби 6G з підсиленням хвостовиком і забірним конусом Е					
TC420-M12-NF-WW60AD	M12	6GX, хвостовик з заниженням	форма заборного конуса Е	4914,67	1965,87
TC420-M16-NF-WW60AD	M16	6GX, хвостовик з заниженням	форма заборного конуса Е	6328,08	2531,23
Розкатники для метричної різьби 6Н з підсиленням хвостовиком і зовнішнім підводом ЗОР					
TC430-M3-C0-WW60EL	M3	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без каналов	1975,84	790,34
TC430-M4-C0-WW60EL	M4	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без каналов	1834,47	733,79
TC430-M5-C0-WW60EL	M5	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без каналов	1975,84	790,34
TC430-M6-C0-WW60EL	M6	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без каналов	2254,91	901,96
TC430-M8-C0-WW60EL	M8	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без каналов	2820,71	1128,28
TC430-M10-C0-WW60EL	M10	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР, без каналов	3399,66	1359,86
Розкатники для метричної різьби 6Н з підсиленням хвостовиком і внутрішнім підводом ЗОР					
TC430-M5-C1-WW60EL	M5	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	2938,52	1175,41
TC430-M6-C1-WW60EL	M6	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	3355,60	1342,24
TC430-M8-C1-WW60EL	M8	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	4207,81	1683,12
TC430-M10-C1-WW60EL	M10	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	5049,00	2019,60
Розкатники для метричної різьби 6Н з підсиленням хвостовиком і внутрішнім підводом ЗОР					
TC430-M5-C2-WW60EL	M5	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	3278,18	1311,27
TC430-M6-C2-WW60EL	M6	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	3736,57	1494,63

Мітчик деформуючий (розкатник)	Різьба	Допуск різьби і тип хвостовика	Підвід ЗОР і тип каналов	Ціна за 1 шт., грн	Акційна ціна за 1 шт., грн
TC430-M8-C2-WW60EL	M8	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	4679,05	1871,62
TC430-M10-C2-WW60EL	M10	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	5621,53	2248,61
Розкатники для метричної різьби 6Н з підсиленням хвостовиком і зовнішнім підводом ЗОР					
TC430-M3-C6-WW60EL	M3	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	2373,03	949,21
TC430-M4-C6-WW60EL	M4	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	2261,95	904,78
TC430-M5-C6-WW60EL	M5	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	2433,62	973,45
TC430-M6-C6-WW60EL	M6	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	2783,99	1113,60
TC430-M8-C6-WW60EL	M8	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	3466,98	1386,79
TC430-M10-C6-WW60EL	M10	6НХ, 2ВХ, підсилений хвостовик	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	4173,84	1669,54
Розкатники для метричної різьби 6Н з підсиленням хвостовиком і внутрішнім підводом ЗОР					
TC430-M12-L1-WW60EL	M12	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	5890,50	2356,20
TC430-M16-L1-WW60EL	M16	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	7539,84	3015,94
TC430-M8x1-L1-WW60EL	M8x1	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	4611,11	1844,44
TC430-M10x1-L1-WW60EL	M10x1	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	5554,21	2221,68
TC430-M10x1.25-L1-WW60EL	M10x1.25	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	5554,21	2221,68
TC430-M12x1-L1-WW60EL	M12x1	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	6462,72	2585,09
TC430-M12x1.25-L1-WW60EL	M12x1.25	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	6462,72	2585,09
TC430-M12x1.5-L1-WW60EL	M12x1.5	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	6462,72	2585,09
TC430-M14x1.5-L1-WW60EL	M14x1.5	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	7371,23	2948,49

Мітчик деформуючий (розкатник)	Різьба	Допуск різьби і тип хвостовика	Підвід ЗОР і тип каналов	Ціна за 1 шт., грн	Акційна ціна за 1 шт., грн
TC430-M16x1.5-L1-WW60EL	M16x1.5	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по осьовому каналу, без каналов	8515,98	3406,39
Розкатники для метричної різьби 6Н з підсиленням хвостовиком і внутрішнім підводом ЗОР					
TC430-M12-L2-WW60EL	M12	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	6563,70	2625,48
TC430-M16-L2-WW60EL	M16	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	8650,62	3460,25
TC430-M8x1-L2-WW60EL	M8x1	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	5150,29	2060,12
TC430-M10x1-L2-WW60EL	M10x1	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	6193,13	2477,25
TC430-M10x1.25-L2-WW60EL	M10x1.25	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	6193,13	2477,25
TC430-M12x1-L2-WW60EL	M12x1	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	6664,37	2665,75
TC430-M12x1.25-L2-WW60EL	M12x1.25	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	7203,55	2881,42
TC430-M12x1.5-L2-WW60EL	M12x1.5	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	7203,55	2881,42
TC430-M14x1.5-L2-WW60EL	M14x1.5	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	8448,66	3379,46
TC430-M16x1.5-L2-WW60EL	M16x1.5	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з внутрішнім підводом ЗОР по радіальним каналам	9525,78	3810,31
Розкатники для метричної різьби 6Н з підсиленням хвостовиком і зовнішнім підводом ЗОР					
TC430-M12-L6-WW60EL	M12	6НХ, 2ВХ, хвостовик з заниженням	з зовнішнім підводом ЗОР з с канавками для ЗОР	4880,70	1952,28

Ціни вказано без урахування ПДВ.

Термін поставки до 2 тижнів з моменту замовлення.

Ціну може бути змінено відповідно до зміни курсу євро.