Промо Walter мітчики Perform TC115 / TC216

Початок: **10.10.2022** Закінчення: **25.11.2022**

Пропозиція: Знижка 50% на мітчики серії Perform TC115 / TC216

Асортимент: Мітчики з переліі Курс євро: **36,64**

Акційний мітчик	Тип різьби	Ціна за 1 шт., грн	Акційна ціна за 1 шт., грн
Мітчики серії Perform TC115 зі спіральною канавкою для глухих отворів			
TC115-M3-C0-WY80AA	M3x0,5	~~769,40~~	384,70
TC115-M3-C0-WY80FC	M3x0,5	~~622,90~~	311,50
TC115-M4-C0-WY80AA	M4x0,7	~~714,50~~	357,30
TC115-M4-C0-WY80FC	M4x0,7	~~567,90~~	284,00
TC115-M5-C0-WY80AA	M5x0,8	~~769,40~~	384,70
TC115-M5-C0-WY80FC	M5x0,8	~~622,90~~	311,50
TC115-M6-C0-WY80AA	M6x1	~~879,40~~	439,70
TC115-M6-C0-WY80FC	M6x1	~~714,50~~	357,30
TC115-M8-C0-WY80AA	M8x1,25	~~1117,50~~	558,80
TC115-M8-C0-WY80FC	M8x1,25	~~879,40~~	439,70
TC115-M10-C0-WY80AA	M10x1,5	~~1337,40~~	668,70
TC115-M10-C0-WY80FC	M10x1,5	~~1062,60~~	531,30
TC115-M12-L0-WY80AA	M12x1,75	~~1557,20~~	778,60
TC115-M12-L0-WY80FC	M12x1,75	~~1245,80~~	622,90
TC115-M14-L0-WY80AA	M14x2	~~1777,00~~	888,50
TC115-M14-L0-WY80FC	M14x2	~~1410,60~~	705,30
TC115-M16-L0-WY80AA	M16x2	~~1996,90~~	998,50
TC115-M16-L0-WY80FC	M16x2	~~1593,80~~	796,90
TC115-M20-L0-WY80AA	M20x2,5	~~2784,60~~	1392,30
TC115-M20-L0-WY80FC	M20x2,5	~~2235,00~~	1117,50
TC115-M8X1-L0-WY80AA	MF8x1	~~1227,40~~	613,70
TC115-M8X1-L0-WY80FC	MF8x1	~~971,00~~	485,50
TC115-M10X1-L0-WY80AA	MF10x1	~~1465,60~~	732,80
TC115-M10X1-L0-WY80FC	MF10x1	~~1172,50~~	586,30
TC115-M12X1.25-L0-WY80AA	MF12x1,25	~~1703,80~~	851,90
TC115-M12X1.25-L0-WY80FC	MF12x1,25	~~1374,00~~	687,00
TC115-M12X1.5-L0-WY80AA	MF12x1,5	~~1703,80~~	851,90
TC115-M12X1.5-L0-WY80FC	MF12x1,5	~~1374,00~~	687,00
TC115-M14X1.5-L0-WY80AA	MF14x1,5	~~2051,80~~	1025,90
TC115-M14X1.5-L0-WY80FC	MF14x1,5	~~1648,80~~	824,40
TC115-M16X1.5-L0-WY80AA	MF16x1,5	~~2308,30~~	1154,20
TC115-M16X1.5-L0-WY80FC	MF16x1,5	~~1850,30~~	925,20
TC115-M18X1.5-L0-WY80AA	MF18x1,5	~~2564,80~~	1282,40
TC115-M18X1.5-L0-WY80FC	MF18x1,5	~~2051,80~~	1025,90
TC115-UNC6-C0-WY80AA	UNC6xTPI32	~~769,40~~	384,70
TC115-UNC8-C0-WY80AA	UNC8xTPI32	~~714,50~~	357,30
TC115-UNC10-C0-WY80AA	UNC10xTPI24	~~769,40~~	384,70
TC115-UNC5/16-C0-WY80AA	UNC5/16xTPI18	~~1117,50~~	558,80
TC115-UNC1/2-L0-WY80AA	UNC1/2xTPI13	~~1557,20~~	778,60

Акційний мітчик	Тип різьби	Ціна за 1 шт., грн	Акційна ціна за 1 шт., грн
TC115-UNC1/4-C0-WY80AA	UNC1/4xTPI20	~~879,40~~	439,70
TC115-UNC3/4-L0-WY80AA	UNC3/4xTPI10	~~2784,60~~	1392,30
TC115-UNC3/8-C0-WY80AA	UNC3/8xTPI16	~~1337,40~~	668,70
TC115-UNC5/8-L0-WY80AA	UNC5/8xTPI11	~~2088,50~~	1044,30
Мітчики серії Perform TC216 з прямою канавкою для наскрізних отворів			
TC216-M3-C0-WY80AA	M3x0,5	~~732,80~~	366,40
TC216-M3-C0-WY80FC	M3x0,5	~~586,20~~	293,10
TC216-M4-C0-WY80AA	M4x0,7	~~677,80~~	338,90
TC216-M4-C0-WY80FC	M4x0,7	~~549,60~~	274,80
TC216-M5-C0-WY80AA	M5x0,8	~~732,80~~	366,40
TC216-M5-C0-WY80FC	M5x0,8	~~586,20~~	293,10
TC216-M6-C0-WY80AA	M6x1	~~842,70~~	421,40
TC216-M6-C0-WY80FC	M6x1	~~677,80~~	338,90
TC216-M8-C0-WY80AA	M8x1,25	~~1062,60~~	531,30
TC216-M8-C0-WY80FC	M8x1,25	~~842,70~~	421,40
TC216-M10-C0-WY80AA	M10x1,5	~~1264,10~~	632,10
TC216-M10-C0-WY80FC	M10x1,5	~~1007,60~~	503,80
TC216-M12-L0-WY80AA	M12x1,75	~~1483,90~~	742,00
TC216-M12-L0-WY80FC	M12x1,75	~~1172,50~~	586,30
TC216-M14-L0-WY80AA	M14x2	~~1777,00~~	888,50
TC216-M14-L0-WY80FC	M14x2	~~1410,60~~	705,30
TC216-M16-L0-WY80AA	M16x2	~~1996,90~~	998,50
TC216-M16-L0-WY80FC	M16x2	~~1593,80~~	796,90
TC216-M20-L0-WY80AA	M20x2,5	~~2656,40~~	1328,20
TC216-M20-L0-WY80FC	M20x2,5	~~2125,10~~	1062,60
TC216-M8X1-L0-WY80AA	MF8x1	~~1154,20~~	577,10
TC216-M8X1-L0-WY80FC	MF8x1	~~934,30~~	467,20
TC216-M10X1-L0-WY80AA	MF10x1	~~1392,30~~	696,20
TC216-M10X1-L0-WY80FC	MF10x1	~~1117,50~~	558,80
TC216-M12X1.25-L0-WY80AA	MF12x1,25	~~1630,50~~	815,30
TC216-M12X1.25-L0-WY80FC	MF12x1,25	~~1300,70~~	650,40
TC216-M12X1.5-L0-WY80AA	MF12x1,5	~~1630,50~~	815,30
TC216-M12X1.5-L0-WY80FC	MF12x1,5	~~1300,70~~	650,40
TC216-M14X1.5-L0-WY80AA	MF14x1,5	~~1941,90~~	971,00
TC216-M14X1.5-L0-WY80FC	MF14x1,5	~~1557,20~~	778,60
TC216-M16X1.5-L0-WY80AA	MF16x1,5	~~2198,40~~	1099,20
TC216-M16X1.5-L0-WY80FC	MF16x1,5	~~1758,70~~	879,40
TC216-M18X1.5-L0-WY80AA	MF18x1,5	~~2436,60~~	1218,30
TC216-M18X1.5-L0-WY80FC	MF18x1,5	~~1941,90~~	971,00
TC216-UNC6-C0-WY80AA	UNC6xTPI32	~~732,80~~	366,40
TC216-UNC8-C0-WY80AA	UNC8xTPI32	~~677,80~~	338,90
TC216-UNC10-C0-WY80AA	UNC10xTPI24	~~732,80~~	366,40
TC216-UNC5/16-C0-WY80AA	UNC5/16xTPI18	~~1062,60~~	531,30
TC216-UNC1/2-L0-WY80AA	UNC1/2xTPI13	~~1483,90~~	742,00
TC216-UNC1/4-C0-WY80AA	UNC1/4xTPI20	~~842,70~~	421,40
TC216-UNC3/4-L0-WY80AA	UNC3/4xTPI10	~~2656,40~~	1328,20
TC216-UNC3/8-C0-WY80AA	UNC3/8xTPI16	~~1264,10~~	632,10

Акційний мітчик	Тип різьби	Ціна за 1 шт., грн	Акційна ціна за 1 шт., грн
TC216-UNC5/8-L0-WY80AA	**UNC5/8xTPI11**	~~1996,90~~	**998,50**

Акція по позиціях, що відмічені жовтим кольором, зупинена виробником.

Ціни вказано в грн без урахування ПДВ.

Термін поставки до 4 тижнів з моменту замовлення.

Ціну може бути змінено у відповідності до зміну курсу євро.


ТОВ «СМАРТТЕК ІНЖИНІРИНГ», т. +380-50-396-90-96, info@smarttec.com.ua, https://www.smarttec.com.ua

СМАРТТЕК
РОЗУМНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Метчики машинные быстрорежущие HSS-E
TC115 Perform mm




– Для обработки материалов, дающих сливную стружку




M
DIN 13

ISO2/6H



	P	M	K	N	S	H	O
WY80AA	●●	●●	●●	●			
WY80FC	●●	●●	●●	●			

DIN 371




Обозначение	D_N	P мм	l_1 мм	L_c мм	l_3 мм	d_1 h9 мм	□ мм	l_9 мм	N	WY80AA	WY80FC
TC115-M1.6-C0-	M 1.6	0,35	40	6	6	2,5	2,1	5	2	●●	●●
TC115-M2-C0-	M 2	0,4	45	4	9	2,8	2,1	5	3	●●	●●
TC115-M2.5-C0-	M 2.5	0,45	50	4	12,5	2,8	2,1	5	3	●●	●●
TC115-M3-C0-	M 3	0,5	56	6	18	3,5	2,7	6	3	●●	●●
TC115-M4-C0-	M 4	0,7	63	7	21	4,5	3,4	6	3	●●	●●
TC115-M5-C0-	M 5	0,8	70	8	25	6	4,9	8	3	●●	●●
TC115-M6-C0-	M 6	1	80	10	30	6	4,9	8	3	●●	●●
TC115-M8-C0-	M 8	1,25	90	12	35	8	6,2	9	3	●●	●●
TC115-M10-C0-	M 10	1,5	100	15	39	10	8	11	3	●●	●●

Пример заказа метчика из сплава WY80FC: TC115-M3-C0-WY80FC

B 3

DIN 376



Обозначение	D_N	P мм	l_1 мм	L_c мм	l_3 мм	d_1 h9 мм	□ мм	l_9 мм	N	WY80AA	WY80FC
TC115-M12-L0-	M 12	1,75	110	16	83	9	7	10	3	●●	●●
TC115-M14-L0-	M 14	2	110	20	81	11	9	12	3	●●	●●
TC115-M16-L0-	M 16	2	110	20	68	12	9	12	3	●●	●●
TC115-M20-L0-	M 20	2,5	140	25	95	16	12	15	4	●●	●●

Пример заказа метчика из сплава WY80FC: TC115-M12-L0-WY80FC



ТОВ «СМАРТТЕК ІНЖИНІРИНГ», т. +380-50-396-90-96, info@smarttec.com.ua, https://www.smarttec.com.ua
СМАРТТЕК РОЗУМНІ ТЕХНОЛОГІЇ


Метчики машинные быстрорежущие HSS-E
TC115 Perform mm



– Для обработки материалов, дающих сливную стружку

M
DIN 13


ISO2/6H



≤ 3×D_N | E=1,5-2 | 45° | 32HRC, 1000 –350 N/mm²

	P	M	K	N	S	H	O
WY80AA	●●	●●	●●	●			


DIN 371



Обозначение	D_N	P мм	l_1 мм	L_c мм	l_3 мм	d_1 h9 мм	□ мм	l_9 мм	N	WY80AA
TC115-M3-CE-	M 3	0,5	56	6	18	3,5	2,7	6	3	●
TC115-M4-CE-	M 4	0,7	63	7	21	4,5	3,4	6	3	●
TC115-M5-CE-	M 5	0,8	70	8	25	6	4,9	8	3	●
TC115-M6-CE-	M 6	1	80	10	30	6	4,9	8	3	●
TC115-M8-CE-	M 8	1,25	90	12	35	8	6,2	9	3	●
TC115-M10-CE-	M 10	1,5	100	15	39	10	8	11	3	●

Пример заказа инструмента из сплава WY80AA: TC115-M3-CE-WY80AA

DIN 376



Обозначение	D_N	P мм	l_1 мм	L_c мм	l_3 мм	d_1 h9 мм	□ мм	l_9 мм	N	WY80AA
TC115-M12-LE-	M 12	1,75	110	16	83	9	7	10	3	●
TC115-M14-LE-	M 14	2	110	20	81	11	9	12	3	●
TC115-M16-LE-	M 16	2	110	20	68	12	9	12	3	●
TC115-M20-LE-	M 20	2,5	140	25	95	16	12	15	4	●

Пример заказа инструмента из сплава WY80AA: TC115-M12-LE-WY80AA

● / ★ Новый инструмент

ТОВ «СМАРТТЕК ІНЖИНІРИНГ», т. +380-50-396-90-96, info@smarttec.com.ua, https://www.smarttec.com.ua
СМАРТТЕК РОЗУМНІ ТЕХНОЛОГІЇ


Метчики машинные быстрорежущие HSS-E
TC216 Perform mm



– Для обработки материалов, дающих сливную стружку


≤ 3,5×D_N | B=3,5-5 | 32HRC 1000 –350 N/mm²

MF DIN 13 | ISO2/6H



	P	M	K	N	S	H	O
WY80AA	●●	●●	●●	●●			
WY80FC	●●	●●	●●	●●			

DIN 374



Обозначение	D_N	P мм	l_1 мм	L_c мм	l_3 мм	d_1 h9 мм	□ мм	l_9 мм	N	WY80AA	WY80FC
TC216-M8X1-L0-	MF 8x1	1	90	18	67	6	4,9	8	3	●	●
TC216-M10X1-L0-	MF 10x1	1	90	20	67	7	5,5	8	3	●	●
TC216-M10X1.25-L0-	MF 10x1.25	1,25	100	20	77	7	5,5	8	3	★	★
TC216-M12X1.25-L0-	MF 12x1.25	1,25	100	21	73	9	7	10	4	●	●
TC216-M12X1.5-L0-	MF 12x1.5	1,5	100	21	73	9	7	10	4	●	●
TC216-M14X1.5-L0-	MF 14x1.5	1,5	100	21	71	11	9	12	4	●	●
TC216-M16X1.5-L0-	MF 16x1.5	1,5	100	21	58	12	9	12	4	●	●
TC216-M18X1.5-L0-	MF 18x1.5	1,5	110	24	66	14	11	14	4	●	●

Пример заказа метчика из сплава WY80FC: TC216-M8X1-L0-WY80FC

B 3


Метчики машинные быстрорежущие HSS-E
TC115 Perform mm



– Для обработки материалов, дающих сливную стружку


≤ 3×D_N | C=2-3 | 45° | 32HRC 1000 –350 N/mm²

MF DIN 13 | ISO2/6H



	P	M	K	N	S	H	O
WY80AA	●●	●●	●●	●			
WY80FC	●●	●●	●●	●			

DIN 374



Обозначение	D_N	P мм	l_1 мм	L_c мм	l_3 мм	d_1 h9 мм	□ мм	l_9 мм	N	WY80AA	WY80FC
TC115-M8X1-L0-	MF 8x1	1	90	12	67	6	4,9	8	3	●	●
TC115-M10X1-L0-	MF 10x1	1	90	12	67	7	5,5	8	3	●	●
TC115-M10X1.25-L0-	MF 10x1.25	1,25	100	15	77	7	5,5	8	3	★	★
TC115-M12X1.25-L0-	MF 12x1.25	1,25	100	13	73	9	7	10	4	●	●
TC115-M12X1.5-L0-	MF 12x1.5	1,5	100	13	73	9	7	10	4	●	●
TC115-M14X1.5-L0-	MF 14x1.5	1,5	100	15	71	11	9	12	4	●	●
TC115-M16X1.5-L0-	MF 16x1.5	1,5	100	15	58	12	9	12	4	●	●
TC115-M18X1.5-L0-	MF 18x1.5	1,5	110	17	66	14	11	14	4	●	●

Пример заказа метчика из сплава WY80FC: TC115-M8X1-L0-WY80FC

● ● ● / ★ Новый инструмент

ТОВ «СМАРТТЕК ІНЖИНІРИНГ», т. +380-50-396-90-96, info@smarttec.com.ua, https://www.smarttec.com.ua
СМАРТТЕК РОЗУМНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Метчики машинные быстрорежущие HSS-E
TC115 Perform mm




– Для обработки материалов, дающих сливную стружку

UNC	2B	
ASME B1.1		

≤ 3×D_N | C=2-3 | 45° | 32HRC, 1000 –350 N/mm²

	P	M	K	N	S	H	O
WY80AA	●●	●●	●●	●			


DIN 371



Обозначение	D_N-P	D_N мм	l_1 мм	L_c мм	l_3 мм	d_1 h9 мм	□ мм	l_9 мм	N	WY80AA
TC115-UNC6-C0-	UNC 6-32	3,505	56	6,5	20	4	3	6	3	✕
TC115-UNC8-C0-	UNC 8-32	4,166	63	7	21	4,5	3,4	6	3	✕
TC115-UNC10-C0-	UNC 10-24	4,826	70	8	25	6	4,9	8	3	✕
TC115-UNC1/4-C0-	UNC 1/4-20	6,35	80	10	30	7	5,5	8	3	✕
TC115-UNC5/16-C0-	UNC 5/16-18	7,938	90	12	35	8	6,2	9	3	✕
TC115-UNC3/8-C0-	UNC 3/8-16	9,525	100	15	39	10	8	11	3	✕

Пример заказа инструмента из сплава WY80AA: TC115-UNC6-C0-WY80AA

DIN 376



Обозначение	D_N-P	D_N мм	l_1 мм	L_c мм	l_3 мм	d_1 h9 мм	□ мм	l_9 мм	N	WY80AA
TC115-UNC1/2-L0-	UNC 1/2-13	12,7	110	18	83	9	7	10	3	✕
TC115-UNC5/8-L0-	UNC 5/8-11	15,875	110	20	68	12	9	12	3	✕
TC115-UNC3/4-L0-	UNC 3/4-10	19,05	125	25	81	14	11	14	4	✕

Пример заказа инструмента из сплава WY80AA: TC115-UNC1/2-L0-WY80AA

B 3

WALTER SELECT
Оптимально подходит для
хороших условий обработки
нормальных условий обработки
неблагоприятных условий обработки
●● Основная область применения
● Возможная область применения


ТОВ «СМАРТТЕК ІНЖИНІРИНГ», т. +380-50-396-90-96, info@smarttec.com.ua, https://www.smarttec.com.ua
СМАРТТЕК РОЗУМНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Метчики машинные быстрорежущие HSS-E
TC216 Perform mm




– Для обработки материалов, дающих сливную стружку

≤ 3,5×D_N	B=3,5-5	32HRC, 1000 –350 N/mm²

M DIN 13	ISO2/6H	

	P	M	K	N	S	H	O
WY80AA	●●	●●	●●	●●			
WY80FC	●●	●●	●●	●●			


DIN 371



Обозначение	D_N	P мм	l_1 мм	L_c мм	l_3 мм	d_1 h9 мм	□ мм	l_9 мм	N	WY80AA	WY80FC
TC216-M1.6-C0-	M 1.6	0,35	40	7	7	2,5	2,1	5	2	●●	●●
TC216-M2-C0-	M 2	0,4	45	6	9	2,8	2,1	5	2	●●	●●
TC216-M2.5-C0-	M 2.5	0,45	50	8	12,5	2,8	2,1	5	2	●●	●●
TC216-M3-C0-	M 3	0,5	56	9	18	3,5	2,7	6	2	●●	●●
TC216-M4-C0-	M 4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	6	3	●●	●●
TC216-M5-C0-	M 5	0,8	70	13	25	6	4,9	8	3	●●	●●
TC216-M6-C0-	M 6	1	80	15	30	6	4,9	8	3	●●	●●
TC216-M8-C0-	M 8	1,25	90	18	35	8	6,2	9	3	●●	●●
TC216-M10-C0-	M 10	1,5	100	20	39	10	8	11	3	●●	●●

Пример заказа метчика из сплава WY80FC: TC216-M3-C0-WY80FC

DIN 376



Обозначение	D_N	P мм	l_1 мм	L_c мм	l_3 мм	d_1 h9 мм	□ мм	l_9 мм	N	WY80AA	WY80FC
TC216-M12-L0-	M 12	1,75	110	23	83	9	7	10	3	●●	●●
TC216-M14-L0-	M 14	2	110	25	81	11	9	12	4	●●	●●
TC216-M16-L0-	M 16	2	110	25	68	12	9	12	4	●●	●●
TC216-M20-L0-	M 20	2,5	140	30	95	16	12	15	4	●●	●●

Пример заказа метчика из сплава WY80FC: TC216-M12-L0-WY80FC

B 3

●●● / ★ Новый инструмент

ТОВ «СМАРТТЕК ІНЖИНІРИНГ», т. +380-50-396-90-96, info@smarttec.com.ua, https://www.smarttec.com.ua
СМАРТТЕК РОЗУМНІ ТЕХНОЛОГІЇ